



tecnolite<sup>®</sup>  
CONNECT

TECNOLOGIA  
CONECTADA  
A TU ESPACIO

TU ESPACIO,  
TU LUZ,  
TU CONTROL

## HOGAR DULCE HOGAR INTELIGENTE

IMAGINA COMENZAR EL DÍA CON TU ALARMA, UNA VOZ ANUNCIANDO EL PRONÓSTICO DEL DÍA, LA LUZ DE TU HABITACIÓN ENCENDIÉNDOSE POCO A POCO Y DESPUÉS LA CAFETERA PREPARANDO EL PRIMER CAFÉ DEL DÍA.

**TODO ESTO SIN MOVER UN DEDO**

### EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA



Visita [Tecnolite.mx](http://Tecnolite.mx)



Mira los videos



**Tecnolite Connect** es una línea de productos inteligentes controlados vía WIFI y por una aplicación fácil y sencilla, para que puedas monitorear lo que pasa en tu hogar o negocio dentro o fuera del mismo.

Compatible con más de 50 mil productos en el mercado, la APP de Tecnolite Connect controla, crea escenas y automatiza tus espacios para vivir con mayor seguridad y comodidad.

## TOMA TODO EL CONTROL



### MULTIUSUARIO (NIVELES DE PERMISO)

Cualquiera puede tener el control. No necesitas configurar el sistema de nuevo y puede ser solamente por el tiempo que tú decidas.



### PROGRAMACIÓN

Automatización de acuerdo a tus necesidades. ¡Sal sin preocupaciones! Activa tus dispositivos o escenas los días que tu quieras o activa las luces en horarios específicos para que parezca que tu casa está habitada mientras no estás.



### MULTIUBICACIÓN

No importa en cuántos lugares hayas instalado los dispositivos Tecnolite Connect (tu casa, la oficina, el negocio...) contrólalo todo mediante una sola aplicación y un solo perfil.



### AHORRO DE ENERGÍA

Los dispositivos son de bajo consumo de energía por lo que las baterías durarán mucho tiempo. Las luminarias tienen tecnología LED y control de intensidad de 0 a 100%, tu consumo de electricidad será menor.



### RECIBE NOTIFICACIONES

Tus dispositivos te avisarán, por medio de notificaciones a tu smartphone, cualquier tipo de evento, movimiento o alerta que esté ocurriendo en tu espacio.



### MODO VACACIONES

¡Sal sin preocupaciones! Configura tus luces para que parezca que tu casa está habitada mientras no te encuentras en ella; activa tus sensores, alarma y cámaras para proteger y monitorear todo lo que pasa dentro y fuera.



### ACCESIBILIDAD REMOTA

La APP Tecnolite Connect da accesibilidad remota desde cualquier parte del mundo; así puedes prender, activar, monitorear, modificar o apagar los dispositivos en el momento que tú desees.



### SOPORTE TÉCNICO

Nosotros te damos el soporte y te ayudamos con tus dudas de instalación.  
Llámanos 800 777 lite (5483) opción 5  
WhatsApp: 33 1409 9052

# CUANDO QUIERAS, DESDE DONDE SEA

**Tecnolite Connect** tiene para ti una gama de productos que te brindará la mejor experiencia de un hogar inteligente. Toma el control y deja que tus dispositivos hagan lo que tu quieras y más.

## CONTROL APP

Controla el sistema desde una aplicación gratuita y muy fácil de usar, que se descarga en tu teléfono celular o tableta (disponible en Apple Store y Play Store) en tu idioma.

DESCARGA LA  
**APP**



## TECNOLOGÍA WIRELESS WIFI

- No necesita cables, ni ninguna instalación especial.
- Instálalo en 30 segundos.

## CONTROL POR VOZ

Una vez configurado el sistema puedes controlar lo que ocurre en tu hogar o negocio, sólo pídelo. Activa, arma, enciende, apaga, atenúa con un simple comando de voz a través de Alexa, Google Home o atajos de Siri.




Compatible con: Google Assistant amazon alexa Siri Shortcuts

Amazon, Alexa y todos sus logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Google y todos sus logotipos relacionados son una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

# CREA ESCENAS

Crea momentos perfectos con tus dispositivos para que interactúen como tu quieras y hacer tu vida increíble; como una escena de "Buenos días" que encenderá tus luces poco a poco al sonar tu despertador.



## EL CONTROL DE LO QUE PASA EN CASA, EN MIS MANOS

Configura las acciones de tus dispositivos, goza de combinaciones infinitas y conecta tu vida.



Vincula tus  
dispositivos inteligentes



ESCANÉAME



# KIT'S: BIENVENIDO A LA NUEVA ERA SMART



**KIT ILUMINACIÓN SMART CCT**  
LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA  
**KITA19CCTTCW3P**



**3** Focos LED  
Inteligentes  
CCT



**KIT ILUMINACIÓN SMART RGB**  
LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ  
BLANCA+COLORES  
**KITA19RGBTCW3P**



**3** Focos LED  
inteligentes  
RGB



**KIT MONITOREO BÁSICO**  
SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD  
PARA INTERIORES  
**KITASEGTCW**



**2** Cámara  
videovigilancia  
interior



**1** Sensor de  
movimiento  
inteligente



**1** Sensor de apertura  
puerta / ventana  
inteligente



**2** Cámara  
videovigilancia  
interior



**1** Sensor de  
movimiento  
inteligente



**1** Sensor de apertura  
puerta / ventana  
inteligente



**1** Sirena smart  
con control

**KIT MONITOREO PLUS**  
SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD CON  
ALARMA PARA INTERIORES  
**KITSSEGTCW**

# SEGURIDAD



Vive la tranquilidad de tu espacio en todo momento y desde donde estés.

Los productos de la categoría de seguridad que TecnoLite Connect ofrece son dispositivos auxiliares o de apoyo para el monitoreo a inmueble del consumidor, por lo que TecnoLite no asume responsabilidad alguna en caso de robo a casa habitación.




## SMART ALARM SIRENA CON CONTROL

**SIRH1VCDTCW**  Blanco

Aplicación: Sobreponer  
Incluye batería recargable (300 mAh) x 1,  
Incluye control llavero con batería de Litio 3 V  
(CR2032) x 1.  
Incluye eliminador.

- Modo de Alarma ajustable con sonido y destello de luz
- Alarma SOS disponible
- Detección de manipulación, batería baja y apagado del sistema
- Compatible con hasta 8 mandos a distancia
- Volumen ajustable
- Control de tiempo ajustable: activar / desactivar / modo silencio
- Control remoto con distancia de transmisión hasta 50 metros




## AWARE SENSOR DE MOVIMIENTO

**SM03WVCDBTCW**  Blanco

Aplicación: Muro  
Requiere Batería 3 V 1 300 mAh CR123A Lithium x 2  
(no incluida).

- Sensor de Movimiento
- Notificación: Movimiento




## OPEN ALERT SENSOR DE APERTURA PUERTA / VENTANA

**SW02WDVCDBTCW**  Blanco

Aplicación: Ventana  
Incluye batería 1.5 V 1 100 mAh Alcalina AAA x 2.

- Sensor de Apertura de puerta y/o ventana
- Notificación: Apertura puerta y/o Ventana






**SAFE LOCK**  
CERRADURA/CHAPA BIDIRECCIONAL

**CIE202VCDTCW-BD** ■ Negro

Aplicación: Empotrar y Sobreponer  
Aleación de Aluminio. Requiere 4 baterías AA




- 5 formas de apertura:  
App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia
- Conexión Segura
- Apertura y cierre desde la App
- Crea códigos y horarios de acceso
- Notificaciones: Apertura



**VIDEO SAFE LOCK**  
VIDEO CERRADURA/CHAPA GRAN FORMATO

**CICEPL08VCDTCW** ■ Negro

Aplicación: Empotrar y Sobreponer  
Aleación de Aluminio, Batería de litio.



- 5 formas de apertura:  
App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia
- Video cámara y pantalla integradas
- Cerrojo de alta seguridad
- Luz de cortesía
- Conexión segura
- Apertura y cierre desde la App
- Notificaciones: Apertura



- Intercomunicador en tu smartphone
- Video HD 1080p
- Funciona con Baterías recargables
- Visión nocturna
- 140° ángulo de visión
- Audio 2 vías
- Detección de movimiento
- Compatible con MicroSD hasta 128GB (No incluida)
- Fácil de instalar No necesita cables.



**CHIME**  
CHICHARRA PARA "RECEPTION"

**JINGMVTWC**  Blanco

POTENCIA: 2.5 W  
VOLTS: 100-240 V ~

Aplicación: Sobreponer  
Conexión eléctrica mediante toma tradicional



**JINGLE**  
CHICHARRA PARA "RECEPTION"

**JINGUSVCDTCW**  Blanco

POTENCIA: 2.5 W  
VOLTS: 5 VCD


Aplicación: Sobreponer  
Conexión eléctrica mediante puerto USB




**RECEPTION**  
CÁMARA / TIMBRE WIFI

**DBEXT7SVCDTCW**  Gris y Negro


Aplicación: Muro  
Incluye Batería Recargable 3.6 V 5200 mAh Lithium x 2  
No incluye cable para carga USB.  
Se recomienda comprar cable para carga USB de acuerdo a la distancia de la fuente de luz más cercana.



- Alimentación por clavija
- Botón selector de melodías físico
- Conexión por radio frecuencia No requiere WIFI



- Alimentación Via USB
- Conexión por radio frecuencia No requiere WIFI







**ONLOOKER**  
SISTEMA DE MONITOREO INALÁMBRICO  
4 CÁMARAS INALÁMBRICAS INTERIOR /  
EXTERIOR

**NVR4CVCDCW**  Blanco

Aplicación: Sobreponer  
Cámara y pantallas con eliminador independiente (incluido).  
\* Requiere cable Ethernet para conexión a red.  
\* Compatible con la App Technolite Connect

- Pantalla integrada 10.1" y 3MP
- Video cámaras sincronizadas con luz integrada e identificación de personas
- Visión nocturna
- Conexión Wifi y Ethernet
- Rango de conexión 50m
- Grabación 24/7 mediante disco duro 2.5" (No incluido)



- Video HD 1080p
- Movimiento motorizado
- Seguimiento automático identificación de personas
- Detección de movimiento
- Visión nocturna
- Audio 2 vías

amazon alexa  
 firetvstick


\*Sólo modelos con pantalla



**SIGHT**  
CÁMARA MONITOREO INTERIOR  
MOTORIZADA 360°

**CAMS6SVCDTCW**  Blanco y Negro

Aplicación: Sobreponer  
\*Incluye adaptador de alimentación.  
Compatible con la App Technolite Connect



- Video HD 2 MP
- Visión nocturna
- 95° ángulo de visión
- Audio 2 vías
- Compatible con la App Technolite Connect
- Compatible con MICRO SD hasta 125 GB (no incluida)
- Detección de movimiento
- Sensor de movimiento PIR
- Detección de ruido
- Lámpara con control independiente y atenuación
- Alarma con sirena de 110 dB

**FIELD SMART**  
Cámara smart WIFI exterior

**NUEVO**


**CAMEXTF8SMVTCW**  Negro

Luz de día 6 500 K

**POTENCIA: 25 W**  
**LUMENS: 2 300 lm**  
**IP: 65**  
**VOLTS: 100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 95°

Aplicación: Sobreponer  
Incluye: LED 25 W atenuable por medio de la aplicación.  
Sensor de movimiento PIR, Alarma con sirena 110 dB.  
Compatible con la App Technolite Connect



amazon alexa  
fire ty stick

\*Sólo modelos con pantalla



### RANGER SMART

Cámara smart WIFI exterior

**NUEVO**

**CAMEXT11TVDTC**

Blanco

Luz de día 6 500 K

**POTENCIA: 4.5 W**  
**LUMENS: 500 lm**  
**IP: 65**  
**VOLTS: 5 VCD**

Vida útil: 50 000 h    IRC: 80    Ángulo: 120°


Aplicación: Sobreponer  
Incluye: LED 4.5 W atenuable por medio de la aplicación.

Batería recargable de Li-ION 9 000mAh y cable USB para recarga

\*No incluye adaptador de alimentación.  
Compatible con la App Technolite Connect



- Video HD 2 MP
- Visión nocturna
- 120° ángulo de visión
- Audio 2 vías
- Compatible con la App Technolite Connect y panel solar SOLPAN3TC
- Compatible con MICRO SD hasta 125 GB (no incluida)
- Lámpara con control independiente y atenuación
- Sensor de movimiento PIR
- Alarma con sirena de 110 dB



### SUNPOWER SMART

Panel solar exterior

**NUEVO**

**SOLPAN3TC**

Blanco

**POTENCIA: 3 W**


**IP: 65**

**VOLTS: 5 VCD**

Aplicación: Sobreponer  
Longitud cables USB: 3 metros  
Compatible con cámaras Technolite Connect de baterías con alimentación por medio de micro USB



- Compatible con cámaras Connect de batería con alimentación por medio de micro USB
- Cable USB 3M incluido
- Panel dirigible/ajustable



### EYESHOT

CÁMARA MONITOREO EXTERIOR CON LÁMPARA INTEGRADA

**CAMEXTF5SMVTCW**

Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

**POTENCIA: 20 W**  
**IP: 65**  
**VOLTS: 100-240 V ~**


Vida útil: 50 000 h    IRC: 80    Ángulo: 300°

Aplicación: Sobreponer  
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si  
Compatible con la App Technolite Connect



- Video HD 1080p
- Movimiento motorizado
- Lámpara con control independiente y atenuación
- Detección de movimiento, seguimiento automático e identificación de personas.
- Visión nocturna
- Audio 2 vías



# CONFORT



Controla tu espacio y transfórmalo a tu gusto con un sólo clic.



- Compatible con cortinas y persianas con lazo de cuerda o cadena de plástico o metal
- Programación de horarios para abrir y/o cerrar
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Control mediante app Elige la dirección de giro
- Soporta hasta 10 kg
- Fácil de instalar No necesita instalación especial


Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

## SMART SHADES MOTOR PARA PERSIANA

**MP16VCDTCW**  Blanco

Aplicación: Sobreponer en muro

\*Incluye batería recargable



## TV SMART STRIP TIRA LED PARA TV CON CONTROLADOR

**48ALTVRGBWDCTW**  Negro

RGB **POTENCIA: 48 W**

Vida útil: 50 000 h Ángulo: 180°

Aplicación: Tira LED

Tipo de lámpara: LED Integrado

Eliminador de corriente



Cable HDMI

Controlador de luz

Kit de instalación

Incluye 2 tiras LED RGB

- Sincroniza tus luces con tu TV, computadora, etc. mediante HDMI
- Control de luz desde la app
- Luces al ritmo de la música
- Escenas predeterminadas y escenas personalizadas
- Incluye Kit de instalación
- Incluye cable HDMI
- Tamaños de pantalla: 40" - 90"



Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts




-  Conecta hasta 4 enrutadores de malla WIFI
-  Expande la señal WIFI de tu modem
-  Incrementa la capacidad de dispositivos conectados a tu red WIFI

**SMARTMESH**  
Enrutador de malla WIFI


**NUEVO**

**MRT43VDTCW**  Blanco

Aplicación: Sobreponer  
Velocidad máxima 2.4 GHz hasta 300 Mbps y velocidad máxima de 5 GHz hasta 867 Mbps, Ampliación de capacidad y cobertura de red para dispositivos Technolite Connect y otros equipos con conexión a internet.



-  Control inteligente infrarrojo
-  Sustituye el uso de controles remotos de equipos electrónicos con su función de aprendizaje
-  Cobertura de 360° y de 7 a 10 m de distancia
-  Controla tus aparatos electrónicos desde la app



**CHIEF**  
CONTROL DE INFRARROJOS

**TRIR02WVCDTCW**  Negro

Aplicación: Sobreponer


Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts



# ENERGÍA Y CONTROL



Reinventa tus electrodomésticos, hazlos inteligentes y toma el control desde donde estés.




## JOINT CLAVIJA INTERIOR

**SPJ11MVBTCW**  Blanco

Aplicación: Sobreponer  
Carga Máxima 2000 W ó 10 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Contacto inteligente
- Automatización del Hogar sin tener que sustituir tus aparatos eléctricos
- Encendido/Apagado remoto por APP




## FORCE CLAVIJA INTERIOR

**SP203MVBTCW**  Blanco

Aplicación: Sobreponer  
Carga Máxima 2000 W ó 15 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Encendido/Apagado remoto por APP
- Medidor de consumo de energía
- Diseño plano para colocar 2 piezas por tomacorriente
- Programación de escenas



## INTENSITY CLAVIJA MULTICONTACTO INTERIOR

**SPMCJ9MVBNTCW**  Blanco

Aplicación: Sobreponer  
Carga Máxima 2000 W ó 15 A  
2 salidas USB 5 VCD a 2.4 A máx.

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Encendido/Apagado remoto por APP
- Contacto inteligente, doble clavija 4 en 1
- 2 puertos USB integrados
- Programación de escenas

**STATIC**  
TOMA CORRIENTE

**WSUS2UMVBTCW**

Blanco


**VOLTS: 100-240 V ~**

Aplicación: Empotrado

Carga Máxima 2 500 W ó 15 A

Incluye 1 salidas USB 5V / 2.1A

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts



-  Contacto inteligente, control independiente para cada enchufe y USB
-  Programación de escenas
-  Botón físico de encendido / apagado de tomacorrientes

**POWER CREATOR I**  
TOMA CORRIENTE CON APAGADOR

**TSWI1SPMVBTCW**

Blanco

**TSWI1SPMVNTCW**

Negro


**VOLTS: 100-240 V ~**

Aplicación: Empotrado

Carga Máxima total de interruptores 1800 W ó 10 A

Carga Máxima de tomacorriente 1200 W ó 10 A

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts



-  Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
-  Sustituye tus Apagadores comunes
-  Controla 1 circuito eléctrico diferente
-  Capacidad máxima de total de interruptores 1800 W 10 A.  
Carga máxima de tomacorriente 1200 w 10 A.
-  Requiere cable neutro



**POWER CREATOR II**  
TOMA CORRIENTE CON APAGADOR

**TSWI2SPMVBTCW**

Blanco

**TSWI2SPMVNTCW**

Negro


**VOLTS: 100-240 V ~**

Aplicación: Empotrado

Carga Máxima total de interruptores 1800 W ó 10 A

Carga Máxima de tomacorriente 1200 W ó 10 A

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts



-  Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
-  Sustituye tus Apagadores comunes
-  Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
-  Capacidad máxima de total de interruptores 1800 W 10 A.  
Carga máxima de tomacorriente 1200 w 10 A.
-  Requiere cable neutro



Funciona como interruptor doble

### Cuenta con Alexa integrada

Compatible con:



### POWERTOUCH Pantalla de control inteligente



**NUEVO**

**TDSWI2TPP05MVBTCW**  Blanco

**VOLTS: 100-240 V ~**

Aplicación: Empotrado  
Pantalla táctil Wi-Fi con recubrimiento antihuellas.  
Carga máxima 200 W, 1.7 A x 2.  
1 Puerto Ethernet. 1 Puerto RS485  
Requiere cable neutro.

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Pantalla táctil
- Instalación en interiores
- Úsalo como monitor para tus cámaras
- Controla tus dispositivos inteligentes desde el panel: iluminación, cámaras, timbres, enchufes, etc.
- Funciona como intercomunicador entre 2 o más


### CREATOR IV INTERRUPTOR CON ATENUADOR

**TDSWI1MVBTCW**  Blanco

**TDSWI1MVNTCW**  Negro

Aplicación: Empotrado  
Carga Máxima 200 W ó 10 A  
\*Requiere cable neutro

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts




- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 200 watts
- Atenuación por fase (No aplica 0-24V)  
\*Consulta productos disponibles
- Requiere Cable neutro

### GLEAM IV INTERRUPTOR CON ATENUADOR INALÁMBRICO PARA CREATOR IV ATENUADOR ESCALERA REMOTO

**TDSWIVCDBTCW**  Blanco

**TDSWIVCDNTCW**  Negro

Aplicación: Sobreponer  
Incluye baterías litio 3v a 225 mAh



- Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- Atenua tu iluminación  
\*Consulta instructivo
- No necesita cableado de ningún tipo.


### CREATOR I INTERRUPTOR DE 1 PUNTO

**TSWI1MVBTCW**  Blanco  
**TSWI1MVNTCW**  Negro

Aplicación: Empotrado  
Carga Máxima 700 W ó 10 A  
\*Requiere cable neutro

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A
- Requiere cable neutro



### CREATOR SN I INTERRUPTOR DE 1 PUNTO SIN CABLE NEUTRO

**TSWI1MVBTCWSN**  Blanco  
**TSWI1MVNTCWSN**  Negro

Aplicación: Sobreponer  
Carga Máxima 700 W ó 10 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A


### CREATOR II INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS

**TSWI2MVBTCW**  Blanco  
**TSWI2MVNTCW**  Negro

Aplicación: Empotrado  
Carga Máxima 700 W x2 ó 10 A  
\*Requiere cable neutro

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts x 2, 10 A
- Requiere cable neutro



### CREATOR SN II INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS SIN CABLE NEUTRO

**TSWI2MVBTCWSN**  Blanco  
**TSWI2MVNTCWSN**  Negro

Aplicación: Sobreponer  
Carga Máxima 700 W x2 ó 10 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts x 2, 10 A


### CREATOR III INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS

**TSWI3MVBTCW**  Blanco  
**TSWI3MVNTCW**  Negro

Aplicación: Empotrado  
Carga Máxima 700 W x 3 ó 10 A  
\*Requiere cable neutro

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 3 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts x 3, 10 A
- Requiere cable neutro



### CREATOR SN III INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS SIN CABLE NEUTRO

**TSWI3MVBTCWSN**  Blanco  
**TSWI3MVNTCWSN**  Negro

Aplicación: Sobreponer  
Carga Máxima 700 W x 3 ó 10 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts


- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 3 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts x 3, 10 A

**GLEAM I**  
INTERRUPTOR DE 1 PUNTO INALÁMBRICO  
PARA CREATOR I

**TSWI1VCDBTCW**  Blanco  
**TSWI1VCDNTCW**  Negro

Aplicación: Sobreponer

\*Requiere apagador CREATOR I para su funcionamiento




-  Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
-  Inalámbrico mediante RF433
-  Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
-  Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
-  Múltiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
-  No necesita cableado de ningún tipo.

**GLEAM II**  
INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS INALÁMBRICO  
PARA CREATOR II

**TSWI2VCDBTCW**  Blanco  
**TSWI2VCDNTCW**  Negro

Aplicación: Sobreponer

\*Requiere apagador CREATOR II para su funcionamiento




-  Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
-  Inalámbrico mediante RF433
-  Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
-  Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
-  Múltiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
-  No necesita cableado de ningún tipo.

**GLEAM III**  
INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS INALÁMBRICO  
PARA CREATOR III

**TSWI3VCDBTCW**  Blanco  
**TSWI3VCDNTCW**  Negro

Aplicación: Sobreponer

\*Requiere apagador CREATOR III para su funcionamiento



-  Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
-  Inalámbrico mediante RF433
-  Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
-  Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
-  Múltiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
-  No necesita cableado de ningún tipo.

# ILUMINACIÓN



Ilumina tu espacio con la amplia gama de  
**LUMINARIOS INTELIGENTES**

-  Encendido y apagado remoto
-  Atenuable / Dimerizable
-  Control de intensidad de luz por medio de aplicación
-  Configura horarios para automatizar tu iluminación
-  64mil tonos de blancos
-  Sin modificar tu instalación eléctrica
-  Conexión red inalámbrica WiFi

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts



## BEAM SMART

<b>5GU10LEDMV35TCW</b> <input type="checkbox"/> Blanco		
<input type="radio"/> Seleccionable: CCT	<b>POTENCIA: 5 W</b> <b>LUMENS: 410 lm</b>	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Aplicación: GU10		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: GU10		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 50 x 54 mm		
<i>Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación</i>		



## FLASH SMART

<b>5MR16LEDMV35TCW</b> <input type="checkbox"/> Blanco		
<input type="radio"/> Seleccionable: CCT	<b>POTENCIA: 5 W</b> <b>LUMENS: 410 lm</b>	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Aplicación: MR16		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 50 x 51 mm		
<i>Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación</i>		



## BEAM SMART RGB

<b>5GU10LEDV35TCRGBW</b> <input type="checkbox"/> Blanco		
<b>5GU10LEDV35TCRGBNW</b> <input checked="" type="checkbox"/> Negro		
<input checked="" type="radio"/> Seleccionable: RGB	<b>POTENCIA: 5 W</b> <b>LUMENS: 400 lm</b>	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 105°
Aplicación: GU10		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: GU10		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 50 x 57 mm		
<i>Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación</i>		



## FLASH SMART RGB

<b>5MR16LEDV35TCRGBW</b> <input type="checkbox"/> Blanco		
<b>5MR16LEDV35TCRGBNW</b> <input checked="" type="checkbox"/> Negro		
<input checked="" type="radio"/> Seleccionable: RGB	<b>POTENCIA: 5 W</b> <b>LUMENS: 400 lm</b>	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 105°
Aplicación: MR16		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 50 x 48 mm		
<i>Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación</i>		



**GLOW SMART****7A19LEDMV200TCW**  Blanco Seleccionable: CCT **POTENCIA: 7 W**  
**LUMENS: 800 lm**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 200°

Aplicación: A19

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 116 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

**COLORS SMART****8A19LEDMV200TCRGBW**  Blanco Seleccionable: RGB **POTENCIA: 8 W**  
**LUMENS: 800 lm**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 200°

Aplicación: A19

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 116 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

**GLARE SMART T****5A19LEDFV200TCW**  Transparente Seleccionable: CCT **POTENCIA: 5 W**  
**LUMENS: 800 lm**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360°

Aplicación: A19

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

**GLARE SMART F****5A19LEDFV200TCW**  Frosted Seleccionable: CCT **POTENCIA: 5 W**  
**LUMENS: 720 lm**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360°

Aplicación: A19

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

**LUSTER SMART T****5E1C27LEDFV200TCW**  Transparente Seleccionable: CCT **POTENCIA: 5.5 W**  
**LUMENS: 750 lm**

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360°

Aplicación: VELA

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35 x 90 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

**LUSTER SMART F****5E1C27LEDFV200TCW**  Frosted Seleccionable: CCT **POTENCIA: 5.5 W**  
**LUMENS: 750 lm**

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360°

Aplicación: VELA

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35 x 90 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

**BRIGHT SMART T****5FFE27LEDFV200TCW**  Transparente Seleccionable: CCT **POTENCIA: 5.5 W**  
**LUMENS: 750 lm**

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360°

Aplicación: VELA

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

**BRIGHT SMART F****5FFE27LEDFV200TCW**  Frosted Seleccionable: CCT **POTENCIA: 5.5 W**  
**LUMENS: 700 lm**

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360°

Aplicación: VELA

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación





### GLOBE SMART RGB

**4G25LEDRCRB360TCW**  Transparente

● Seleccionable: RGB / **POTENCIA: 4.5 W**  
○ 2700 K **LUMENS: 350 lm**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Aplicación: GLOBO

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 80 x 120 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



### BULB SMART RGB

**4ST64LEDRCRB360TC**  Transparente

● Seleccionable: RGB / **POTENCIA: 4 W**  
○ 2700 K **LUMENS: 350 lm**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Aplicación: FILAMENTO

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 58 x 125 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



### GLOBE SMART A

**5G25LEDFA360TCW**  Ambar

○ Seleccionable: CCT **POTENCIA: 4 W**  
**LUMENS: 350 lm**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Aplicación: FILAMENTO


Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 80 x 120 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



### BULB SMART A

**5ST64LEDFA360TCW**  Ambar

○ Seleccionable: CCT **POTENCIA: 5.5 W**  
**LUMENS: 800 lm**

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Aplicación: FILAMENTO

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 58 x 125 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



### LHB COLOR SMART

**20LHBLEDMVTCRGCBCW**  Blanco

● Seleccionable: RGB **POTENCIA: 20 W**  
/ ○ CCT **LUMENS: 1 800 lm**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 180°

Aplicación: LHB

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 100 x 176 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



### GLOBE SMART T

**5G25LEDF360TCW**  Transparente

○ Seleccionable: CCT **POTENCIA: 5.5 W**  
**LUMENS: 800 lm**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Aplicación: GLOBO

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 80 x 120 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



### BULB SMART T

**5ST64LEDF360TCW**  Transparente

○ Seleccionable: CCT **POTENCIA: 5.5 W**  
**LUMENS: 800 lm**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Aplicación: FILAMENTO

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 58 x 125 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



### LUCIDA I SMART

**3YDLED3161MVBTCW**  Blanco

Seleccionable: CCT **POTENCIA: 3 W**  
**LUMENS: 115 lm**

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 34°


Aplicación: EMPOTRADOS

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 45 x 45 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



### LUCIDA II SMART

**6YDLED3162MVBTCW**  Blanco

**6YDLED3162MVNTCW**  Negro

Seleccionable: CCT **POTENCIA: 6 W**  
**LUMENS: 235 lm**

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 34°


Aplicación: EMPOTRADOS

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 75 x 45 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



### LUCIDA IV SMART

**11YDLED3165MVBTCW**  Blanco

**11YDLED3165MVNTCW**  Negro

Seleccionable: CCT **POTENCIA: 11 W**  
**LUMENS: 633 lm**  
**VOLTS: 100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 34°


Aplicación: EMPOTRADOS

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 163 x 45 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación





### NAOS I SMART

**5YDLED154MVBTCW**  Blanco

Seleccionable: CCT

**POTENCIA: 5 W**  
**LUMENS: 350 lm**

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 68°


Aplicación: EMPOTRADOS

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 64 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación  
Dirigible



### NOVA SMART

**09YDLED432MVBTCW**  Blanco

Seleccionable: CCT

**POTENCIA: 9 W**  
**LUMENS: 800 lm**

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100°


Aplicación: EMPOTRADOS

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



### BUCARAMANGA VII SMART

**12YDLED430MVBTCW**  Blanco

Seleccionable: CCT

**POTENCIA: 12 W**  
**LUMENS: 840 lm**

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°


Aplicación: EMPOTRADOS

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 146 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



### BUCARAMANGA VII SMART

**18YDLED430MVBTCW**  Blanco

Seleccionable: CCT

**POTENCIA: 18 W**  
**LUMENS: 1 350 lm**

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°


Aplicación: EMPOTRADOS

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 199 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



### ATIK III SMART

**20YDLED013MVBTCW**  Blanco

Seleccionable: CCT

**POTENCIA: 20 W**  
**LUMENS: 1 400 / 1 700 lm**

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90°


Aplicación: EMPOTRADOS

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 200 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



### ATIK II SMART

**13YDLED011MVBTCW**  Blanco

Seleccionable: CCT

**POTENCIA: 13 W**  
**LUMENS: 910 / 1 100 lm**

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90°


Aplicación: EMPOTRADOS

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 125 mm

Atenuable: Si


Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación






### HALLEY SMART

<b>7YSNLED012MVBTCW</b> <input type="checkbox"/> Blanco	
<b>7YSNLED012MVNTCW</b> <input checked="" type="checkbox"/> Negro	
● Seleccionable: RGB / ○ CCT	<b>POTENCIA: 7 W</b> <b>LUMENS: 550 lm</b>
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80
Ángulo: 40°	
Aplicación: SPOT	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: Si	
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación Dirigible	




### HALLEY I SMART

<b>14YSNLED013MVBTCW</b> <input type="checkbox"/> Blanco	
<b>14YSNLED013MVNTCW</b> <input checked="" type="checkbox"/> Negro	
● Seleccionable: RGB / ○ CCT	<b>POTENCIA: 14 W</b> <b>LUMENS: 1 100 lm</b>
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80
Ángulo: 40°	
Aplicación: SPOT	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: Si	
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación Dirigible	



### EPSILON SMART

<b>3CTLLED152MVBTCW</b> <input type="checkbox"/> Blanco	
○ Seleccionable: CCT	<b>POTENCIA: 3 W</b> <b>LUMENS: 210 lm</b>
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Ángulo: 10°	
Aplicación: SUSPENDIDOS	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: Si	
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación	



**SOFFITO SMART****NUEVO**

Luminario de techo smart LED RGB + CCT

**30PTLLED015MVBTCW**  Blanco Seleccionable: CCT  
 RGB**POTENCIA: 30 W**  
**LUMENS: 2 000 lm**  
**VOLTS: 100-240 V ~**

IRC: 80

Ángulo: 120°

Aplicación: SOBREPONER

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



Encendido y apagado remoto



Control de intensidad de luz por medio de aplicación




16 millones de colores



Configura horarios para automatizar tu iluminación



Sin modificar tu instalación eléctrica

**DOMUS IV SMART****40PANLEDMVBTCW**  Blanco Seleccionable: CCT**POTENCIA: 40 W**  
**LUMENS: 3 600 lm**

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120°


Aplicación: PANELES

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado.

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.

**PADANG II SMART****20PTLLED1020MVBTCW**  Blanco Seleccionable: CCT**POTENCIA: 20 W**  
**LUMENS: 1 400 lm**

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80


Ángulo: 120°

Aplicación: PLAFÓN

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

**DOMUS II SMART****40PANLEDLMVBTCW**  Blanco Seleccionable: CCT**POTENCIA: 40 W**  
**LUMENS: 3 600 lm**

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120°


Aplicación: PANELES

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado.

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación





Secciones  
dirigibles



Sensor  
de sonido



Compatible con:

amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

**FLEX**

Luminario Smart LED RGB+W

**NUEVO**

**22FWLRWMVTCW**  Negro

Seleccionable: RGB /  
2700 K

**POTENCIA: 22 W**  
**LUMENS: 1 100 lm**  
**VOLTS: 100-240 V ~**



Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 110°

Aplicación: SOBREPONER EN PISO, MESA O MURO

Atenuable: Sí

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

-  Plegable en distintas direcciones
-  Encendido y apagado remoto
-  Configura horarios para automatizar tu iluminación
-  Control de intensidad de luz por medio de aplicación
-  16 millones de colores
-  Sin modificar tu instalación eléctrica



Uso en  
Interior / Exterior

**SHAPEABLE STRIPE**

Tira de neón WIFI RGB

**NUEVO**

**60TIRLEDGRNBDCTCW**  Blanco

Seleccionable: RGB


**POTENCIA: 60 W**  
**IP TIRA LED: 65**  
**IP Controlador y adaptador: 20**

Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

\*No colocar el controlador y adaptador en exterior.  
Alimentador de eliminador: 100-240 V ~ 50/60Hz 1.5 A Salida: 24V

-  Escenas predeterminadas y escenas personalizadas
-  Luces al ritmo de la música
-  Configura por secciones
-  5 métodos de iluminación
-  16 millones de colores





### INDOOR SMART STRIP TIRA LED INTERIOR

**15TIRLEDRGBWDCITCW**  Blanco

● Seleccionable: RGB  
/ ○ CCT

**POTENCIA: 15 W /  
3 W por metro  
LUMENS: 1 500 lm**

Vida útil: 20 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Aplicación: Tira LED

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si


Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto.

Incluye accesorio de conexión.

Contiene 90 LEDs, Interconexión de hasta 2 tiras.  
Sensor de audio (al ritmo de la música).

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.

- Contiene 90 LEDs
- Interconexión de hasta 2 tiras
- Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



### OUTDOOR SMART STRIP TIRA LED EXTERIOR

**15TIRLEDRGBWDCETCW**  Blanco

● Seleccionable: RGB  
/ ○ CCT

**POTENCIA: 15 W /  
3 W por metro  
LUMENS: 1 500 lm  
IP: 65**

Vida útil: 20 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Aplicación: Tira LED

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si


Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto.

Incluye accesorio de conexión.

Contiene 90 LEDs, Interconexión de hasta 2 tiras.  
Sensor de audio (al ritmo de la música).

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.

- Contiene 90 LEDs
- Interconexión de hasta 2 tiras
- Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación





\*Espaciado entre fuentes de luz 80cm



### LIGHT GARLAND SMART GUARNALDA EXTERIOR

**12GRLEDRGBMVNTCW** ■ Negro

● Seleccionable: RGB **POTENCIA: 12 W**  
**IP: 44**  
**VOLTS: 100-240 V ~**

Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Aplicación: SERIE EXTERIOR

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

*Incluye eliminador de corriente /100-240 V / 12 VCD),  
 El alimentador de corriente deberá estar protegido  
 contra el agua.*


*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.*

Compatible con:

amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



Iluminación rítmica  
 Interacción de las luces con el sonido



### PROYECTOR SMART

**20LQLEDMVTCRGCBNW** ■ Negro

○ Seleccionable: CCT  
 / ● RGB **POTENCIA: 20 W**  
**LUMENS: 1 700 lm**  
**IP: 65**  
**VOLTS: 100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Aplicación: PROYECTOR

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.*

Compatible con:

amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

